


Saines habitudes de  
gestion de  
l'exploitation de la  
ressource  
halieutique







# Sandrine Caron

---



Relève Pourvoirie  
Waban-Aki



Biologiste






# Pourvoirie Waban-Aki



- Acquis en 2008 par Bruno Caron et Katherine LeCavalier
- Très peu d'exploitation depuis plusieurs années

1. Diagnoses écologiques
2. Restaurations de lac et aménagements de frayères









# Pourvoirie Waban-Aki



- Acquisée en 2008 par Bruno Caron et Katerine LeCavalier
- Très peu d'exploitation depuis plusieurs années

1. Diagnoses écologiques
2. Restaurations de lac et aménagements de frayères
3. Passer du temps avec Michel Lemieux au Ministère pour calculer les quotas

# Modalité de gestion de l'exploitation

- Remise à l'eau interdite
- Prises de données des captures en poids et en nombre par lac
- Balance dans tous les chalets éloignés et une balance à l'accueil pour les chalets proches

Nom et prénom du responsable du groupe :



## Formulaire de déclaration des prises



La première et la dernière demi-journée compte pour une journée ensemble.

| Jour 1 |      |           |           |            | Jour 2 |      |           |           |            |
|--------|------|-----------|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|------------|
| AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) | AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
| Jour 3 |      |           |           |            | Jour 4 |      |           |           |            |
| AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) | AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
| Jour 5 |      |           |           |            | Jour 6 |      |           |           |            |
| AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) | AM/PM  | Lacs | #pêcheurs | #poissons | Poids(lbs) |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |
|        |      |           |           |            |        |      |           |           |            |



**LA PÊCHE AU MÉNÉ EST STRICTEMENT INTERDITE**



**LA REMISE À L'EAU DE LA TRUITE MOUCHETÉ ET LA TRUITE MOULAC EST INTERDITE**

Noms des pêcheurs :

Numéro du permis de pêche

Signature du responsable du groupe :

# Modalité de gestion de l'exploitation

## Truites indigènes

Quota en kg/ha et en nombre


Quota par personne plus restreint

Lac indigène avec chalet : quota par personne plus restreint , durée d'ouverture plus courte selon le quota et le chalet a l'accès exclusif pour la pêche pour limiter l'exploitation

Guide sur les lacs plus sensibles



# Exemple d'utilisation des données





# Modalité de gestion de l'exploitation

## Ensemencement

Les lacs sont choisis selon leurs caractéristiques

La fréquence d'ensemencement varie selon les lacs

Le nombre de truitesensemencées varie en fonction du  
taux de recapture et du nombre de pêcheurs attendus

On vise un taux de recapture supérieur à 50%





# Implication de la clientèle

- Sensibilisation de la clientèle
- Explication en détail
- Bien comprendre les attentes de la clientèle





# Suivi

- Nettoyage de frayère
- Voir les obstacles infranchissables





# Plan pour les prochaines années

Acquérir de meilleures connaissances sur les frayères naturelles et les habitats d'alevinage

Amélioration et aménagement de frayères

Projet envisagé





# En résumé

Les restaurations de lacs : le point tournant pour la truite indigène à la pourvoirie Waban-Aki

Nettoyage des frayères : action clé pour favoriser le bon fonctionnement des aménagements

Interdiction de la remise à l'eau : permet d'avoir une idée plus réelle de la mortalité causée par la pêche

Quotas sur les lacs indigènes : mesure essentielle pour éviter la surexploitation et préserver la ressource à long terme

Sensibilisation et éducation de la clientèle : implication des pêcheurs dans une gestion responsable et durable

Prise de données et adaptation rapide : ajustement des stratégies de gestion en fonction des observations terrain