

# LISTE DES SITES PRIORITAIRES

## PROTÉGER LES HABITATS FAUNIQUES

### 01 BAS-SAINT-LAURENT

<b>BATTURES DE KAMOURASKA</b>	Sur la rive sud du fleuve dans les municipalités de Kamouraska et Saint-Germain-de-Kamouraska.
<b>TÊTE DU LAC AU SAUMON</b>	Marais à la tête du lac, dans la municipalité de Lac-au-Saumon.
<b>LE FOND D'ORMES</b>	Plaine d'inondation de la rivière Rimouski à Saint-Narcisse-de-Rimouski.
<b>ÎLE SAINT-BARNABÉ</b>	Longue île dans le fleuve en face de Rimouski.
<b>LAC DE LA GRANDE-FOURCHE</b>	Long milieu humide au sud du lac de la Grande-Fourche à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup.
<b>TÊTE DU LAC MORIN</b>	Milieu humide traversé par la Route 289 à la tête du lac Morin dans la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska.
<b>MARAIS DE LA RIVIÈRE DU SUD-OUEST</b>	Marais en aval du petit lac Saint-Mathieu, le long de la rivière du sud-ouest à Saint-Mathieu-de-Rioux.

### 02 SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

<b>BATTURES DE SAINT-FULGENCE</b>	Rive-Nord du Saguenay à Saint-Fulgence.
<b>FALAISE DU SAGUENAY</b>	Falaise située en berge du Saguenay sur la rive nord de la rivière en amont du Pont Dubuc.
<b>MARAIS DE SHIPSHAW</b>	Marais et marécage important pour la migration et la reproduction de la sauvagine dans les basses terres du Saguenay.

### 03 CAPITALE-NATIONALE

<b>MARAIS DU NORD DU LAC SAINT-CHARLES</b>	Marais à la tête de la rivière Saint-Charles, 30 km au nord de Québec.
<b>MARAIS LÉON-PROVANCHER</b>	Sur la rive nord du fleuve, à l'ouest de Québec dans les municipalités de Saint-Augustin-de-Desmaures et Neuville.
<b>CÔTE-DE-BEAUPRÉ</b>	Marais et rives naturels qui longent le fleuve à Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré et à Beaupré.
<b>TOURBIÈRE CHUTE-PANET</b>	Tourbière à mares dans la ville de Saint-Raymond au nord-ouest de Québec.
<b>LAC DU GRAND HÉRON</b>	Lac et tourbière à côté du lac Saint-Joseph dans la municipalité de Fossambault-sur-le-Lac.

#### 04 MAURICIE

<b>SITE DE PONTE DE TORTUES DES BOIS DE LA RIVIÈRE SHAWINIGAN</b>	Sur la rivière Shawinigan à l'ouest de la ville de Shawinigan.
<b>HALTE MIGRATOIRE DE SAINT-BARTHÉLEMY</b>	Plaine d'inondation du lac Saint-Pierre à l'est de Berthierville.
<b>TOURBIÈRES DU LAC-À-LA-TORTUE</b>	Tourbières dans les municipalités de Lac-à-la-Tortue et Shawinigan-Sud.
<b>ÎLES DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE</b>	Surtout l'île Saint-Quentin, l'île aux Tourtes, l'île Marchessault, l'île aux Pins, l'île du Nord, l'île aux Bouleaux, l'île aux Noix et la baie du Trou de la Barbotte.
<b>TOURBIÈRES DE TROIS-RIVIÈRES</b>	Les deux tourbières de l'aéroport, celles de Sainte-Marthe-du-Cap (Red Mills) et la tourbière Saint-Jean.
<b>MARAIS SAINT-EUGÈNE</b>	Près du fleuve à Pointe-du-Lac
<b>MARAIS RIVERAINS AU NORD-EST DU LAC SAINT-PIERRE</b>	À l'ouest de Trois-Rivières dans Yamachiche et Pointe-du-Lac.
<b>MARAIS SAINT-ÉLOI</b>	Rive-Nord du fleuve, le long du ruisseau Saint-Éloi, à l'ouest du village de Batiscan.
<b>MARAIS FLUVIAUX DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE</b>	Succession de marais, de marécages arbustifs et forestiers le long du fleuve, de l'embouchure de la rivière Sainte-Anne à Grondines.

#### 05 ESTRIE

<b>MARAIS DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES</b>	Marais où coule la Rivière-aux-Cerises, au nord du lac Memphrémagog à Magog.
<b>CORRIDOR NATUREL DE LA RIVIÈRE-AU-SAUMON</b>	Immense corridor naturel dans le bassin versant de la Rivière-au-Saumon, un tributaire de la rivière Saint-François, au nord du parc national du Mont-Orford.

#### 06 MONTRÉAL

<b>FORÊT DE SENNEVILLE</b>	Milieu forestier encore naturel à l'extrémité ouest de l'île de Montréal.
----------------------------	---

#### 07 OUTAOUAIS

<b>TOURBIÈRE DE KAZABAZUA</b>	Plaine composée de dunes et de tourbières qui longe le parc linéaire de la Vallée-de-la-Gatineau (route 105) au sud de Kazabazua.
<b>FRAYÈRE DES RAPIDES FARMERS</b>	Rives naturelles d'une section urbaine de la rivière Gatineau, près du pont Alonzo-Wright, qui constitue une des plus importantes frayères de l'Outaouais.
<b>REFUGE FAUNIQUE DES BERGES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS (SECTEUR PONTIAC)</b>	Îles et milieux humides bordant la rivière des Outaouais dans les municipalités de Pontiac, Bristol et Clarendon, incluant les grands marais de Bristol et Clarendon.
<b>REFUGE FAUNIQUE DES BERGES DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS (SECTEUR GATINEAU-LOCHABER)</b>	Îles et milieux humides bordant la rivière des Outaouais entre Gatineau et Lochaber, incluant les baies McLaurin, Cément et Lochaber.

## 08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

MARAIS DU LAC PRADEL	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques (ACOA) située à l'ouest de Belcourt.
MARAIS DE LA RIVIÈRE VALMONT	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques située à Beaudry au sud-ouest de Rouyn-Noranda.
MARAIS DE LA RIVIÈRE PICHÉ	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques à l'ouest de Val-d'Or.
MARAIS DU RUISSEAU ET DE L'ÉTANG PERRON	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques dans la partie nord du lac Malartic.
MARAIS DU LAC MCFADDEN	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques au nord-est de Latulipe.
MARAIS DE LA RIVIÈRE HARICANA	Aire de concentration d'oiseaux aquatiques à Val-d'Or.

## 09 CÔTE-NORD

BAIES DES BERGERONNES	Les baies des grandes et des petites Bergeronnes, leurs battures et les marais qui les bordent dans la municipalité du même nom.
POINTE AU BOISVERT	Dunes protégeant deux marais salés à Longue-Rive
BARRE DE PORTNEUF	Banc de sable protégeant un marais salé à Sainte-Anne-de-Portneuf. Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
BAIE LAVAL	Bande boisée autour de la baie Laval à Forestville, une baie de la Côte-Nord fréquentée par une faune très diversifiée.
BAIE HICKEY	Lisière boisée, tourbière et marais entourant un marais salé à Colombier.
POINTES À MICHEL ET BERSIMIS	Dunes entourant une partie de l'estuaire de la rivière Betsiamites à Colombier.
ARCHIPEL DE RAGUENEAU	Îles et îlots très fréquentés par la sauvagine au milieu de la baie aux Outardes à Ragouneau.
MARAIS DE POINTE-AUX-OUTARDES	Plus important marais de la Côte-Nord situé dans l'estuaire de la rivière aux Outardes
PÉNINSULE DE MANICOUAGAN	Tourbières et boisés riverains sur la péninsule de Manicouagan, à l'ouest de Baie-Comeau.
GRANDE ANSE DE SAINT-AUGUSTIN	Bande boisée entourant la grande anse de Saint-Augustin à Baie-Trinité
BAIE ET ARCHIPEL DE SEPT-ÎLES	Les îles et les marais salés de la baie de Sept-Îles ainsi que les tourbières de la plaine Checkley forment une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
PETIT HAVRE DE MATAMEC	Bande boisée autour d'un marais salé et d'une île un peu à l'est de Sept-Îles.

## 11 GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE

### GASPÉSIE

<b>MARAI DE OAK BAY</b>	Immense marais estuarien où serpente la rivière du Loup, à l'est de Pointe-à-la-Croix.
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE NOUVELLE</b>	Barachois à l'embouchure de la rivière Nouvelle, à côté de Miguasha.
<b>BARACHOIS DE CARLETON</b>	Barachois lagunaire situé à Carleton, dont un côté est bordé par le banc de Carleton qui est protégé par la Fondation.
<b>ESTUAIRE DE LA PETITE RIVIÈRE CASCAPÉDIA</b>	Marais salé à l'embouchure de la petite rivière Cascapédia à New Richmond.
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE BONAVENTURE</b>	Barachois formé à l'embouchure de la rivière Bonaventure à Bonaventure.
<b>BARACHOIS DE PASPÉBIAC</b>	Barachois triangulaire à Paspébiac
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE PASPÉBIAC</b>	Lagune allongée formée par un élargissement de la rivière Paspébiac à Hopetown.
<b>LES BARACHOIS DE PORT-DANIEL</b>	Deux barachois situés à Port-Daniel, un petit à l'embouchure de la petite rivière Port-Daniel, un grand à l'embouchure de la rivière Port-Daniel.
<b>BARACHOIS DE GRAND PABOS</b>	Barachois à l'embouchure de deux rivières à Chandler.
<b>BARACHOIS DE MALBAIE</b>	Immense barachois installé au fond de La Malbaie à Percé
<b>BARACHOIS DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN</b>	Formé à l'embouchure de la rivière Saint-Jean à Gaspé dans la baie de Gaspé, une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO).
<b>ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE YORK</b>	Marais et îles marécageuses formés dans l'estuaire de la rivière York à Gaspé. Le site fait aussi partie de la ZICO Baie-de-Gaspé.
<b>ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE DARTMOUTH</b>	Ensemble de marais et d'îles marécageuses à l'embouchure de la rivière Dartmouth qui fait partie de la ZICO Baie-de-Gaspé.

### ÎLES-DE-LA-MADELEINE

<b>BARACHOIS À NICOLAS</b>	Situé à l'île du Havre-Aubert.
<b>PARC F. JOMPHE</b>	Milieu humide sur l'île du Havre-Aubert.
<b>PORTAGE DU CAP</b>	Milieu humide sur l'île du Havre-Aubert.
<b>BARACHOIS À ALCIDE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine et les poissons sur l'île du Havre-Aubert.
<b>BARACHOIS À LAPIERRE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine et le poisson sur l'île du Havre-Aubert.
<b>BARACHOIS À HENRIETTE</b>	Barachois fréquenté par la sauvagine, les poissons et les amphibiens à l'île du Havre-Aubert.
<b>ÉTANG À BEN</b>	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord.

ÉTANG DE LA MARTINIQUE	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord.
ÉTANG À UBALD	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord.
ÉTANG À P. BOURGOIS	Étang maritime et milieux humides fréquentés par les oiseaux et les poissons dans la municipalité de L'Étang-du-Nord.
LE BARACHOIS	Barachois et milieux humides situés à Fatima
LAC AUX CANARDS	Habitat de la sauvagine et des oiseaux marins à Pointe-aux-Loups.

## 12 CHAUDIÈRE-APPALACHES

ÎLES AUX LOUPS-MARINS	Groupe d'îlots formant un long banc au milieu du fleuve en face de Saint-Jean-Port-Joli.
-----------------------	--

## 13 LAVAL

ÎLES ET MARAIS DE LA RIVIÈRE DES MILLE-ÎLES	Ensemble des marais, des îles et des forêts inondables situés sur la rivière des Mille-Îles au nord de la ville de Laval.
---	---

## 14 LANAUDIÈRE

TOURBIÈRES DE LANORAIE	Complexe tourbeux formé par l'ancien delta de Lanoraie, au nord-est de Berthier à Lanoraie, Lavaltrie et Saint-Thomas-de-Joliette.
TOURBIÈRE DE SAINTE-MARIE	Milieu boisé et humide au sud du village de Sainte-Marie-Salomé.
TOURBIÈRE SAINT-ROCH	Milieu boisé et humide au sud-est de Saint-Roch-de-l'Achigan à Sainte-Marie-Salomé
BOISÉ DES TERRES-NOIRES	Milieu humide et boisé isolé situé au nord du rang de la Presqu'île à Repentigny, l'Assomption et l'Épiphanie.
TOURBIÈRE SAINTE-HENRIETTE	Grande tourbière au sud de la rivière l'Achigan et au sud-est de Saint-Lin-des-Laurentides (baie des Bleuets).
TOURBIÈRE DU RUISSEAU NOIR	Grand milieu forestier et humide non fragmenté au nord de la rivière Mascouche à Mascouche et Terrebonne.
BASSIN VERSANT DU RUISSEAU SAINT-CHARLES	Boisé à Terrebonne et Mascouche
RUISSEAU DE FEU	Grande plaine inondable et un boisé à la jonction des autoroutes 40 et 640 au nord de Montréal.
RIVIÈRE SAINT-JOSEPH	Boisé et milieux humides faisant partie de la tourbière de Lanoraie qui bordent la rivière à Lanoraie, Saint-Thomas-de-Joliette et Berthierville.
RIVIÈRE SAINT-JEAN	Boisé qui borde la rivière et qui fait partie des tourbières de Lanoraie à Lavaltrie et Lanoraie.

<b>FRAYÈRE OUAREAU</b>	Rives boisées d'une portion de la rivière Ouareau à Crabtree et Saint-Paul-de-Joliette
<b>FRAYÈRE L'ASSOMPTION</b>	Rives boisées de la rivière L'Assomption à Joliette et Saint-Paul-de-Joliette.
<b>FRAYÈRE L'ACHIGAN</b>	Berges d'un tronçon de la rivière l'Achigan à l'Épiphanie.
<b>MARÉCAGE DE MASCOUCHE</b>	Milieu forestier et humide à Mascouche entre le chemin de la Côte Saint-Georges et le chemin Major.
<b>GRAND COTEAU DE MASCOUCHE</b>	Parc nature municipal à Mascouche qui devrait être consolidé
<b>CÔTE TERREBONNE</b>	Milieu boisé et humide à Terrebonne entre l'autoroute 640 et la rivière des Mille-Îles.
<b>BOISÉ DE SAINT-THOMAS ET SAINTE-ÉLIZABETH</b>	Grand boisé non fragmenté à Saint-Thomas et Sainte-Élizabeth. Il croise le rang Grande Chaloupe.
<b>BOISÉ DE LA ROUTE 335</b>	Boisé et milieu humide à l'ouest de Terrebonne au sud de la rivière Mascouche.
<b>BOISÉ DU SENTIER DE LA PRESQU'ÎLE</b>	Boisé à Mascouche, Terrebonne et Repentigny
<b>BOISÉ DE MASCOUCHE ET SAINT-ROCH</b>	Grand massif boisé de part et d'autre de l'autoroute 25 à Mascouche et Saint-Roch-de-l'Achigan.
<b>BOISÉ DE L'OUEST</b>	Grand milieu forestier et humide au sud de la rivière l'Achigan à Terrebonne et Saint-Lin-des-Laurentides.
<b>RIVIÈRE MASCOUCHE</b>	Terrains qui bordent la rivière à Terrebonne et Mascouche.
<b>TERRES HUMIDES DE LA DÉFENSE NATIONALE</b>	Grand milieu humide et boisé à Terrebonne.
<b>MARAIS DE LAVALTRIE ET SAINT-SULPICE</b>	Milieu humide sur la rive nord du fleuve à Lavaltrie et Saint-Sulpice.
<b>ARCHIPEL DU LAC SAINT-PIERRE</b>	Toutes les îles à l'ouest du lac entre Berthier et Sorel.
<b>ÎLE BOUCHARD</b>	Dans le fleuve entre Saint-Sulpice et Verchères.
<b>ÎLE BOURDON</b>	À la jonction de la rivière des Prairies et du fleuve à Repentigny.
<b>ÎLE HERVIEUX</b>	Dans le fleuve à Lavaltrie.
<b>ÎLE LABEL</b>	Sur les rives du fleuve à Repentigny.

## **16 MONTÉRÉGIE**

<b>FRAYÈRE DU RUISSEAU SAINT-JEAN</b>	Plaine d'inondation sur la Rive-Sud du lac Saint-Louis à Châteauguay et Léry.
<b>POINTES HÉBERT ET GOYETTE</b>	Plaine d'inondation sur la Rive-Sud du lac Saint-Louis à Beauharnois.
<b>FRAYÈRE DE LA RIVIÈRE-AUX-PINS</b>	Frayère stratégique du corridor fluvial à Boucherville.
<b>ÎLES DU SAINT-LAURENT</b>	Toutes les îles du corridor fluvial entre le bassin de La Prairie et le lac Saint-Pierre à Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur et Tracy.

<b>ÎLE DE GRÂCE</b>	Grande île criblée de chenaux avec des parties cultivées, d'autres forestières et d'autres marécageuse, située entre Berthier et Sorel.
<b>ÎLE LAPIERRE</b>	Île en grande partie inondable située dans l'archipel Berthier-Sorel au lac Saint-Pierre.
<b>BAIE DE LAVALLIÈRE</b>	Milieu humide aménagé pour la sauvagine et le poisson au lac Saint-Pierre à l'exutoire de la rivière Yamaska.
<b>POINTE À LA RAQUETTE</b>	Érablière argentée inondable où serpente la rivière à la Raquette sur la Rive-Sud du lac des Deux Montagnes, à l'ouest de Rigaud.
<b>BAIE BRAZEAU ET RUISSEAU À CHARRETTE</b>	Milieu humide sur la Rive-Sud du Lac des Deux Montagnes à Pointe-Fortune.
<b>MONT RIGAUD</b>	Forêts privées d'une grande biodiversité à Rigaud, Sainte-Marthe et Très-Saint-Rédempteur.
<b>MONT SAINT-HILAIRE</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalaise, à côté de Saint-Hilaire.
<b>MONT SAINT-GRÉGOIRE</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalaise, près de Saint-Jean-sur-Richelieu.
<b>MONT ROUEMONT</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une colline montréalaise, à Rougemont.
<b>MONT YAMASKA</b>	Forêts privées bien conservées et peu fragmentées qui ont échappé à l'agriculture parce qu'elles sont sur une montagne montréalaise, à Saint-Pie et Saint-Paul-d'Abbotsford.
<b>GRAND BOIS DE SAINT-GRÉGOIRE</b>	Dernier grand bois de la plaine du Richelieu au nord de Saint-Jean-sur-Richelieu, près du mont Saint-Grégoire.
<b>CORRIDOR FORESTIER DU MONT SAINT-BRUNO</b>	Grand corridor forestier parfois discontinu de Verchères à La Prairie en passant par le mont Saint-Bruno
<b>AIRES DE CONSERVATION DE LA RAINETTE FAUX-GRILLON DE L'OUEST</b>	Aires proposées pour conserver les habitats de ses métapopulations à Saint-Hubert, Brossard, La Prairie, Longueuil, Boucherville, Saint-Bruno, Carignan, Contrecoeur et L'Île-Perrot.
<b>TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA</b>	Pourtour de la rivière Yamaska Nord entre le réservoir Choinière et le lac Boivin à l'est de Granby
<b>HABITATS HUMIDES DU HAUT-RICHELIEU ET DU LAC CHAMPLAIN</b>	Les milieux humides comme ruisseau Bleury, la rivière du Sud et la baie Missisquoi.
<b>RUISSEAU BLEURY</b>	Plaine d'inondation encore naturelle qui s'ouvre sur la rivière Richelieu entre Saint-Blaise et Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix.
<b>RIVIÈRE DU SUD</b>	Milieux humides qui bordent cette rivière, tributaire de la rivière Richelieu, au nord de la baie Missisquoi près de Clarenceville.
<b>AIRE NATURELLE DE COVEY HILL</b>	Surtout la tourbière de Covey Hill à Havelock et Franklin.

<b>MONT SUTTON</b>	Massif forestier non fragmenté protégé en grande partie par Conservation de la nature.
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU</b>	À Saint-Denis-sur-Richelieu.
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD</b>	À Béthanie, Saint-Joachim-de-Shefford et Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-VALENTIN</b>	À Saint-Valentin
<b>TOURBIÈRES TEA FIELDS</b>	Sur la Rive-Sud du lac Saint-François à Saint-Anicet et Sainte-Barbe.
<b>TOURBIÈRE DE SAINT-STANISLAS-DE-KOSTKA</b>	À Saint-Stanislas-de-Kostka.

### **17 CENTRE-DU-QUÉBEC**

<b>BAIE-DU-FEBVRE / NICOLET-SUD</b>	Terres agricoles appartenant en bonne partie à SARCEL dans la plaine inondable au sud du lac Saint-Pierre.
<b>HABITAT DE LA TORTUE DES BOIS / RIVIÈRES NOIRE ET BOURBON</b>	Bande riveraine de deux affluents de la rivière Bécancour à Princeville, Plessisville et Notre-Dame-de-Lourdes.
<b>AVAL DE LA RIVIÈRE GODEFROY</b>	Bandes forestières, marais et milieux humides qui longent la rivière entre l'autoroute 30 et le fleuve à Bécancour.
<b>QUAI DE SAINTE-ANGÈLE-DE-LAVAL</b>	Petit milieu humide situé à l'est du quai, sur le fleuve, à Bécancour.
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR</b>	Milieux humides et boisés situés à l'embouchure de la rivière sur le fleuve à Bécancour.
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE-AUX-ORIGNAUX</b>	Milieu humide qui s'ouvre sur le fleuve à l'embouchure de la rivière aux Orignaux, à l'est de Bécancour.
<b>EMBOUCHURE DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS</b>	Vaste ensemble de milieux forestiers et humides situés à l'embouchure de la rivière Saint-François qui s'ouvre à l'ouest du lac Saint-Pierre, entre Baie Lavallière et Baie-du-Febvre.
<b>MARAI ET HERBIERS DU LAC JOSEPH</b>	Érablières argentées, marais riverains et frayères à brochets sur les rives du lac Joseph à Saint-Pierre-Baptiste.